

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN	348	699

PROCESS ORDER

B 1 1	B 1 2	B 1 3	B 1 4
B 2 1	B 2 2	B 2 3	B 2 4	
B 3 1	B 3 2	B 3 3	B 3 4	
B 4 1	B 4 2	B 4 3	B 4 4	
.				
.				
.				
.				
.				
.				

F I G. 1

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 2

662020" 53434660

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

DIFFERENCE	H. 263 M V D
-16.0	000000000101
-15.5	000000000111
-15.0	000000000101
-14.5	000000000111
-14.0	000000001001
-13.5	000000001011
-13.0	000000001101
-12.5	000000001111
-12.0	00000001001
-11.5	00000001011
-11.0	00000001101
-10.5	00000001111
-10.0	00000010001
-9.5	00000010011
-9.0	00000010101
-8.5	00000010111
-8.0	00000011001
-7.5	00000011011
-7.0	00000011101
-6.5	00000011111
-6.0	00000100001
-5.5	00000100011
-5.0	0000010011
-4.5	0000010101
-4.0	0000010111
-3.5	00000111
-3.0	00001001
-2.5	00001011
-2.0	0000111
-1.5	00011
-1.0	0011
-0.5	011
-0.0	1

0.5	010
1.0	0010
1.5	00010
2.0	0000110
2.5	00001010
3.0	00001000
3.5	00000110
4.0	0000010110
4.5	0000010100
5.0	0000010010
5.5	00000100010
6.0	00000100000
6.5	00000011110
7.0	00000011100
7.5	00000011010
8.0	00000011000
8.5	00000010110
9.0	00000010100
9.5	00000010010
10.0	00000010000
10.5	00000001110
11.0	00000001100
11.5	00000001010
12.0	000000001000
12.5	000000001110
13.0	000000001100
13.5	000000001010
14.0	000000001000
14.5	000000000110
15.0	000000000100
15.5	0000000000110

FIG. 3

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 4A




FIG. 4B

652020-59181E60

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 5

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 6

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 7

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 8

662020" STATED 60

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 9

664040" STATIONED

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 10

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		

PREDICTION ERROR	VARIABLE- LENGTH CODES 1	VARIABLE- LENGTH CODES 2
-16.0	000000000101	00000001
-15.5	000000000111	00000011
-15.0	000000000101	0000011
-14.5	000000000111	0000111
-14.0	000000001001	1101111
-13.5	000000001011	1100011
-13.0	000000001101	0000111
-12.5	000000001111	1000011
-12.0	00000001001	1000001
-11.5	00000001011	1101011
-11.0	00000001101	0000101
-10.5	00000001111	1101001
-10.0	00000010001	1100101
-9.5	00000010011	1100001
-9.0	00000010101	1101101
-8.5	00000010111	0100001
-8.0	00000011001	0001001
-7.5	00000011011	0100011
-7.0	00000011101	0001011
-6.5	00000011111	0101011
-6.0	00000100001	0101001
-5.5	00000100011	101011
-5.0	0000010011	101001
-4.5	0000010101	000111
-4.0	0000010111	100111
-3.5	00000111	010111
-3.0	00001001	010011
-2.5	00001011	10111
-2.0	0000111	10011
-1.5	00011	01101
-1.0	0011	01111
-0.5	011	1111
-0.0	1	001

0.5	010	1110
1.0	0010	01110
1.5	00010	01100
2.0	0000110	10010
2.5	00001010	10110
3.0	00001000	010010
3.5	00000110	010110
4.0	0000010110	100010
4.5	0000010100	000110
5.0	0000010010	101000
5.5	00000100010	101010
6.0	00000100000	0101000
6.5	00000011110	0101010
7.0	00000011100	0001010
7.5	00000011010	0100010
8.0	00000011000	0001000
8.5	00000010110	0100000
9.0	00000010100	1101100
9.5	00000010010	1100000
10.0	00000010000	1100100
10.5	00000001110	1101000
11.0	00000001100	0000100
11.5	00000001010	1101010
12.0	00000001000	1000000
12.5	00000001110	1000010
13.0	00000001100	1000110
13.5	00000001010	1100010
14.0	00000001000	1101110
14.5	00000000110	1100110
15.0	00000000100	0000010
15.5	000000000110	00000010

FIG. 11

662020" 5734660

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		





FIG. 12



APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 14

091815 070799

APPROVED	O.G. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 15

APPROVED	C. H. FIG.	
BY	CLASS	SUBCLASS
DRAFTSMAN		




FIG. 16